



 **Base**
feel the comfort 



INDEKS

POCZUJ KOMFORT	2
DLACZEGO BASE PROTECTION?	3
IDAPTIVE	4
DRY'N AIR/ DRY'N AIR PLUS/ DRY'N AIR GEL	6
ALL TERRAIN	7
AIRTECH + TPUSKIN	8
LIFEPLUS TECHNOLOGY	9
SMELLSTOP	10
SLIM CAP	11
FRESH'N FLEX	12
EKSTREMALNA WODOODPORNOŚĆ	13
INNOWACJE ONLINE	14
KOMFORT DOBRZE SIĘ PREZENTUJE	15

Kolekcje

KAPTIV	16
RECORD	26
PLATINUM	42
CLASSIC PLUS	46
SPECIAL	57
MISS BASE	66
HYGIENE	70
CLASSIC	74
SMART EVO	80
SMART	88

Aksesoria

WKŁADKI	101
SZNUROWADŁA	106
SKARPETY - PAS LĘDŹWIOWY	107



FEEL THE COMFORT

Komfort inspirował Base Protection od pierwszego dnia działalności. Firma produkuje obuwie bezpieczne, łącząc technologię i wymagania funkcjonalne, odpowiadając na potrzeby profesjonalistów i bardziej wymagających klientów.

Działalność badawczo-rozwojowa zaowocowała opatentowanymi rozwiązaniami, które powodują, że nasze obuwie chce się nosić nawet po pracy. Naszą pomysłowość zawdzięczamy zespołowi młodych, kreatywnych projektantów.

Base Protection jest obecnie jednym z najbardziej

efektywnych Przedsiębiorstw w swojej branży. Jest to możliwe dzięki wysoko cenionej pracy działu obsługi klienta, szybkości i punktualności dostaw, obsłudze posprzedażnej (kontrola składu i przeładunku, szkolenie partnerów handlowych, warunki sprzedaży, itd.) Wartością dodaną firmy jest przywiązywanie wagi do ochrony środowiska i jego zasobów. Produkty przyjazne dla środowiska, komfort, technologia i efektywność są fundamentami naszej działalności. Dzięki temu praca jest przyjemnością w całkowicie bezpiecznych warunkach.



DLACZEGO BASE PROTECTION?



Tworzymy prawdziwy komfort, który poprawia samopoczucie i bezpieczeństwo w pracy.



Słuchamy naszych klientów, aby zawsze oferować obuwie bezpieczne zgodne z ich potrzebami.



Inwestujemy w innowacyjne rozwiązania, aby oferować obuwie bezpieczne przeznaczone na każde stanowisko pracy.



 **daptive**®

Inteligentny system adaptacyjny, rewolucyjna technologia stworzona i opatentowana przez Base Protection zastosowana w nowej kolekcji Kaptiv®.

System I-daptive® dynamicznie dostosowuje się do rodzaju wykonywanej aktywności.



Tryb komfortowy

i-daptive® giver garanti for anti-træthedseffekt ved at returnere en del af den absorberede energi. Dette sker på en måde, der harmonerer med biomekanikken, når du går.



Tryb dynamiczny

Takket være den variable geometri er du garanteret en omgående tilpasning til forskellige omgivelser.



Tryb off-road

Nedsat risiko for skader og vrid i ujævnt terræn opnås i kraft af stabilitetskontrollen, der konstant holder din fod på akse og aflaster dine led.

JEDEN SYSTEM - CZTERY KORZYŚCI



Absorpcja energii

Energia nacisku stopy na podłoże jest wchłaniana: system reaguje dynamicznie i błyskawicznie, wykorzystując pracę i nacisk z korzyścią dla użytkownika i ograniczając obciążenie stawów.



Rozproszenie energii

Energia gwałtownego, dużego nacisku jest rozproszona, zmniejszając obciążenie ciała i błyskawicznie przywracając normalne funkcjonowanie. Im silniejszy nacisk, tym bardziej system rozprasza energię.



Odzyskanie energii

Energia jest zwracana, co ułatwia chód użytkownika. Jej wartość zmienia się w zależności od prędkości i ruchu stopy.



Stabilność

Stopa jest stale stabilizowana ponieważ podszwa pracuje, aby utrzymać ją w odpowiednich osiach, nawet przy ułożeniu w supinacji i pronacji. To łagodzi nacisk na stawy stopy i wyższych partii ciała, ograniczając ryzyko zwichnięć.

Dry'n Air⁺ PLUS

Dry'n Air Plus to wbudowany antybakteryjny system kanałów powietrznych z PU, połączony z wkładką antyprzebiową, który wykorzystuje efekt Venturiego by zapewnić cyrkulację powietrza pod stopą.



Dry'n Air⁺



Dry'n Air system suchej stopy: opatentowana przez Base Protection technologia, która gwarantuje cyrkulację powietrza w środku buta. Może być wbudowany w podeszwę (kolekcja Platinum) albo w anatomiczną wymienną wkładkę.

Dry'n Air⁺ GEL

Dry'n Air Gel - wersja wkładki z wstawką żelową wysokiej gęstości wbudowaną w piętę, która absorbuje i rozprasza energię chodu, zmniejszając nacisk na stawy.





All Terrain

All Terrain: rzeźbiona podeszwa zapewni doskonałą przyczepność na różnych rodzajach powierzchni (śnieg, błoto pośniegowe, błoto, żwir).



Wypustki podeszwy mają różną wysokość (4-8 mm), są zaokrąglone i oddzielone od siebie aby podeszwa była samoczyszcząca.



Środkowa część podeszwy jest szersza, z wysokim profilem obcasa, co gwarantuje większe bezpieczeństwo przy wchodzeniu na schody i chodzeniu po kamienistych i wypukłych powierzchniach (rury, pnie drzew, itd.).

SRC*

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ TYP C (EN ISO 20345:2011)

*Podeszwa All Terrain z gumą HRO

SRC = SRA + SRB	WSPÓŁCZYNNIK PRZYCZEPNOŚCI			
	SRA POW.CERAMICZNA + DETERGENT		SRB STAL + GLICERYNA	
	Obcas (Nachylenie 7°)	Podeszwa	Obcas (Nachylenie 7°)	Podeszwa
WYMAGANIE NORMY (EN ISO 20345:2011)	≥ 0,28	≥ 0,32	≥ 0,13	≥ 0,18
WYNIK BASE PROTECTION	0,48 +72%	0,50 +56%	0,22 +70%	0,22 +22%





AirTech® + tpu-skin®



Ekskluzywna technologia opatentowana przez Base Protection, która pozwala zredukować grubość podeszwy zewnętrznej TPU i osiągnąć niespotykany poziom jej wytrzymałości. Rezultat: więcej elastyczności i lepszy efekt amortyzacji podeszwy.



W obuwiu z tą technologią zapobieganie zmęczeniu i wyższa giętkość podeszwy pozwalają ograniczyć pracę stóp i oszczędzić energię.

LifePlus

Technologia LifePlus poprawia przyczepność i ogranicza uszkodzenie podeszwy w warunkach pracy charakteryzujących się obecnością wody i roztworów wodnych (przemysł spożywczy, chemiczny i farmaceutyczny).



Podeszwa na gumie nitylowej HRO z technologią LifePlus zapewnia pracującym na dworze stabilność na nierównych powierzchniach, ochronę przed uszkodzeniami wywołanymi przez płyny i odporność na wysoką temperaturę.

SmellStop



Podszewka antybakteryjna SmellStop*: antyzapachowa, zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów w bucie. Z podszewką SmellStop stopy pozostaną zdrowe.

*SmellStop: Antybakteryjna zgodnie ze standardem UNI 8986:1987.
Materiał nasączony biocydem -Pirytionianem cynku (CAS-No. 13463-41-7) typ produktu PT 09, który przeciwdziała osadzeniu się mikroorganizmów na powierzchni materiałów.

SlimCap



Niemetalowy podnosek SlimCap: lekki, bardziej elastyczny niż podnosek metalowy, niemagnetyczny oraz izoluje termicznie. Daje większy komfort, a obuwie zachowuje atrakcyjny design.

Grubość podnoska zredukowana do **6,5 mm** - to więcej miejsca dla palców w porównaniu do podobnych podnosków na rynku.



Podnosek wyposażony w taśmę, która zmniejsza bolesny nacisk na palce i jest uformowana tak, aby się nie odkształcać.

Fresh'n Flex



Fresh'n Flex.

Wkładka z materiału antyprzebieciowego.
Perforacja 0 mm, Norma EN ISO 20345:2011
(Gwóźdź 4,5 mm - siła 1100 N).

EKSTREMALNA WODOODPORNOŚĆ




LifePlus

Technologia podeszwy o maksymalnej przyczepności i odporności nawet w obecności płynów.
Obuwie w 100% wodoodporne.

INNOWACJE ONLINE

NOWA STRONA INTERNETOWA

baseprotection.com



BASE iTech Nasza aplikacja 3D

BASE iTech  Dostępna w
App Store | Android

BASE PROTECTION Social media



/basepro



/baseprotectionfirm



/baseprotection



BASE I LIKE IT



KOMFORT DOBRZE SIĘ PREZENTUJE

Base Protection wprowadza innowacje także w waszym sklepie. Stojak w stylu hi-tech o ciekawym kształcie gwarantuje widoczność z każdej perspektywy.

Ekspozytor



Ekspozytor na ladę



Pufa i mata





KAPTIV

Pierwsze obuwie bezpieczne z kontrolą stabilności, zaprojektowane by dać niesamowite wrażenie dynamicznego komfortu.

REKOMENDOWANE WARUNKI PRACY

BUDOWNICTWO, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, PRZEMYSŁ LEKKI - USŁUGI,
ROLNICTWO - WYDOBYWCZY, ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE,
STOCZNIOWY - DUŻE ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE, RZEMIOSŁO.

B1000B
K-ROAD

B1001B
K-ROAD TOP



NEW

S3 HRO HI CI SRC Rozmiary: 36-48



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Wodoodporny Nabuk

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

Aluminiowy

PODESZWA

PU/Guma HRO
podwójna gęstość
technologia i-daptive®

B1004A
K-STEP



NEW

S1P HRO SRC Rozmiary: 36-48



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Bezszwowa tkanina
oddychająca

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

Aluminiowy

PODESZWA

PU/Guma HRO
podwójna gęstość
technologia i-daptive®

B1004B
K-MOVE



NEW

S1P HRO SRC Rozmiary: 36-48



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Bezszwowa tkanina oddychająca

PODSZEWKA

SmellStop

PODESZWA ŚRODKOWA

Fresh'n Flex

PODNOSEK

Aluminiowy

PODESZWA

PU/Guma HRO podwójna gęstość technologia i-daptive®

B1004C
K-SPEED



NEW

S1P HRO SRC Rozmiary: 36-48



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Bezszwowa tkanina
oddychająca

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

Aluminiowy

PODESZWA

PU/Guma HRO
podwójna gęstość
technologia i-daptive®

B1005A
K-JUMP



BOA® System



NEW

S1P HRO SRC Rozmiary: 39-48



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Bezszwowa tkanina oddychająca

PODSZEWKA

SmellStop

PODESZWA ŚRODKOWA

Fresh'n Flex

PODNOSEK

Aluminiowy

PODESZWA

PU/Guma HRO podwójna gęstość technologia i-daptive®

B1005B
K-TREK



BOA® System



S1P HRO SRC Rozmiary: 36-48



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Bezszwowa tkanina oddychająca

PODSZEWKA

SmellStop

PODESZWA ŚRODKOWA

Fresh'n Flex

PODNOSEK

Aluminiowy

PODESZWA

PU/Guma HRO podwójna gęstość technologia i-daptive®

B1005C
K-RUSH



BOA® System



NEW

S1P HRO SRC Rozmiary: 36-48



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Bezszwowa tkanina oddychająca

PODSZEWKA

SmellStop

PODESZWA ŚRODKOWA

Fresh'n Flex

PODNOSEK

Aluminiowy

PODESZWA

PU/Guma HRO podwójna gęstość technologia i-daptive®

B1006B
K-WALK

B1006A
K-BALANCE



System elastycznego sznurowania.



S1P HRO SRC Rozmiary: 36-48



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Bezszwowa tkanina oddychająca

PODSZEWKA

SmellStop

PODESZWA ŚRODKOWA


Fresh'n Flex

PODNOSEK

Aluminiowy

PODESZWA

PU/Guma HRO podwójna gęstość technologia i-daptive®



RECORD

“Rekordowe” obuwie zapobiegające zmęczeniu. Idealna odpowiedź na potrzebę lekkości.

REKOMENDOWANE WARUNKI PRACY

BUDOWNICTWO, RZEMIOSŁO, ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE,
PRZEMYSŁ LEKKI - USŁUGI, STOCZNIOWY - DUŻE ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE.

RECORD

B0676B
TENNIS

B0676
BOWLING



DOSTĘPNE OD CZERWCA 2019

B0676C
BOWLING ESD



S3 SRC Rozmiary: 36-48



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Wodoodporna tkanina techniczna i skóra zamszowa

PODSZEWKA

SmellStop

PODESZWA ŚRODKOWA

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech przeciw zmęczeniu + Tpu-Skin niskoprofilowa

B0677

MARATHON



DOSTĘPNE OD CZERWCA 2019

B0677B
MARATHON ESD



S3 SRC Rozmiary: 36-48



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Wodoodporna
tkanina techniczna

PODSZEWKA

SmellStop

PODESZWA ŚRODKOWA

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech przeciw
zmęczeniu
+ Tpu-Skin
niskoprofilowa

RECORD

B0678

BOWLING TOP



B0678B

TENNIS TOP

NEW

S3 SRC Rozmiary: 36-48



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Wodoodporna skóra
licowa z membraną
wodoszczelną

PODSZEWKA

SmellStop

PODESZWA ŚRODKOWA

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech przeciw
zmęczeniu
+ Tpu-Skin
niskoprofilowa

B0609
RAFTING

B0610
**RAFTING
TOP**



S3 SRC Rozmiary: 39-47



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Wodoodporna
skóra licowa

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech przeciw
zmęczeniu
+ Tpu-Skin
niskoprofilowa

B0627
RALLY

B0653
HOCKEY



S3 SRC Rozmiary: 36-47



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Wodoodporna
skóra woskowana

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech przeciw
zmęczeniu
+ Tpu-Skin
niskoprofilowa

B0605
DIVING



S3 SRC Rozmiary: 36-47



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Wodoodporna skóra
licowa

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech przeciw
zmęczeniu
+ Tpu-Skin
niskoprofilowa

B0607
GOLF

B0607B
CURLING



NEW

S1P SRC Rozmiary: 35-48



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Mikrofibra

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech przeciw zmęczeniu + Tpu-Skin niskoprofilowa

B0698
JUDO



NEW

S1P ESD SRC Rozmiary: 36-48



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Mikrofibra

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech przeciw zmęczeniu + Tpu-Skin niskoprofilowa

B0672
SMASH

B0671
ACE



S1P SRC Rozmiary: 35-48



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Skóra welurowa

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech przeciw zmęczeniu
+ Tpu-Skin niskoprofilowa

B0603
SOCCER

B0604
SOCCER TOP



S1P SRC Rozmiary: 36-47



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Cordura®
i skóra welurowa

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech przeciw
zmęczeniu
+ Tpu-Skin
niskoprofilowa

B0622

SCUBA



S1P SRC Rozmiary: 39-47



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Skóra welurowa
z efektem Nubuku

PODSZEWKA

SmellStop

PODESZWA
ŚRODKOWA

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech przeciw
zmęczeniu
+ Tpu-Skin
niskoprofilowa

B0618
CLIMB



S1P SRC Rozmiary: 34-49



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Skóra welurowa

PODSZEWKA

SmellStop

PODESZWA ŚRODKOWA

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech przeciw zmęczeniu + Tpu-Skin niskoprofilowa

B0647
FRISBEE



B0643 **DARTS**



S1P ESD SRC Rozmiary: 34-49



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Mikrofibra

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech przeciw zmęczeniu + Tpu-Skin niskoprofilowa

B0617

AEROBIC



S1P ESD SRC Rozmiary: 36-47



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Skóra welurowa

PODSZEWKA

SmellStop

PODESZWA ŚRODKOWA

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech przeciw zmęczeniu + Tpu-Skin niskoprofilowa



PLATINUM

Obuwie, które stawia czoła ekstremalnym warunkom. Utrzyma stopy suche i bezpieczne w każdej temperaturze.

REKOMENDOWANE WARUNKI PRACY

BUDOWNICTWO, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, PRZEMYSŁ LEKKI - USŁUGI,
ROLNICTWO - WYDOBYWCZY, STOCZNIOWY - DUŻE ZAKŁADY
PRZEMYSŁOWE, RZEMIOSŁO, ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE.

B0741
BISON TOP



S3 HRO HI CI SRC Rozmiary: 39-47



CHOLEWKA

Wodoodporna
 skóra woskowana

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
 ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

All Terrain + HRO



B0745
ELK

S3 HRO HI CI SRC Rozmiary: 39-47



CHOLEWKA

Wodoodporna
skóra woskowana

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

All Terrain + HRO



CLASSIC PLUS

Nowoczesny design i innowacyjne technologie: uniwersalna kolekcja CLASSIC PLUS poprawia komfort obuwia dla dobra stóp.

REKOMENDOWANE WARUNKI PRACY

BUDOWNICTWO, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, PRZEMYSŁ LEKKI - USŁUGI,
ROLNICTWO - WYDOBYWCZY, STOCZNIOWY - DUŻE ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE.

B0821
**BE-FAST
TOP**

B0820
BE-FAST



BOA® System

S3 HRO CI HI SRC Rozmiary: 39-50



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Wodoodporna
skóra licowa

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech podwójna
gęstość PU/GUMA
HRO z technologią
Life Plus

B0887
BE-STRONG

B0888
**BE-STRONG
TOP**



S3 HRO CI HI SRC Rozmiary: 39-48



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Wodoodporna
skóra licowa

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech podwójna
gęstość PU/GUMA
HRO z technologią
Life Plus

B0887N
BE-UNIFORM

B0888N
**BE-UNIFORM
TOP**



S3 HRO CI HI SRC Rozmiary: 39-48



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Wodoodporna
skóra licowa

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech podwójna
gęstość PU/GUMA
HRO z technologią
Life Plus

B0872
BE-FREE

B0873
**BE-FREE
TOP**



S3 SRC Rozmiary: 36-50



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Wodoodporna
skóra woskowana

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech przeciw
zmęczeniu
+ Tpu-Skin
Ultraflex

B0884

BE-LIGHT



S1P SRC Rozmiary: 36-50



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Mikrofibra

PODSZEWKA

SmellStop

PODESZWA
ŚRODKOWA

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech przeciw
zmęczeniu
+ Tpu-Skin Ultraflex

B0878

BE-FIT



S1P SRC Rozmiary: 36-50



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Mikrofibra
+ materiał 3D hi-tech

PODSZEWKA

SmellStop

PODESZWA ŚRODKOWA

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech przeciw zmęczeniu
+ Tpu-Skin Ultraflex

B0822

BE-READY



BOA® System



NEW

S1P ESD SRC Rozmiary: 36-50



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Mikrofibra + tkanina hi-tech

PODSZEWKA

SmellStop

PODESZWA ŚRODKOWA

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech przeciw zmęczeniu + Tpu-Skin Ultraflex

B0886

BE-STYLE



S1P ESD SRC Rozmiary: 36-50



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Mikrofibra

PODSZEWKA

SmellStop

PODESZWA ŚRODKOWA

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech przeciw zmęczeniu
+ Tpu-Skin Ultraflex

B0871

BE-FRESH



S1P ESD SRC Rozmiary: 36-50



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Mikrofibra

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech przeciw zmęczeniu
+ Tpu-Skin Ultraflex



SPECIAL

DO EKSTREMALNYCH WARUNKÓW

REKOMENDOWANE WARUNKI PRACY

BUDOWNICTWO, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, PRZEMYSŁ
LEKKI - USŁUGI, ROLNICTWO - WYDOBYWCZY,
STOCZNIOWY - DUŻE ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE, RZEMIOSŁO.

B0898

BE-POWERFUL TOP



S3 WR SRC Rozmiary: 36-50



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Wodoodporna skóra i tkanina techniczna z membraną wodoszczelną

PODSZEWKA

SmellStop

PODESZWA ŚRODKOWA

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech przeciw zmęczeniu + Tpu-Skin z technologią Life Plus

B0894S
**BE-DRY
LOW**



100%
WODOODPORNY

S3 HRO CI WR SRC Rozmiary: 39-50



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Wodoodporna skóra i tkanina techniczna z membraną wodoszczelną

PODSZEWKA

SmellStop

PODESZWA ŚRODKOWA

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA


AirTech podwójna gęstość PU/GUMA HRO z technologią Life Plus

SPECIAL

B0895S
**BE-DRY
MID**

B0895Y
BE-ROCK

PODESZWA
ODPORNĄ
DO -15° C



100%
WODOODPORNY

S3 HRO HI CI WR SRC Rozmiary: 39-50



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Wodoodporna skóra
licowa z membraną
wodoszczelną

PODSZEWKA

Primaloft®

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech podwójna
gęstość PU/GUMA
HRO z technologią
Life Plus



B08965
BE-DRY TOP

PODESZWA
ODPORNĄ
DO - 30°C

100%
WODOODPORNY

S3 HRO CI WR SRC Rozmiary: 39-50



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Wodoodporna skóra
licowa z membraną
wodoszczelną

PODSZEWKA

Primaloft®

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech podwójna
gęstość PU/GUMA
HRO z technologią
Life Plus

B0891
BE-STONE



But odporny na przecięcie z ochroną kostki przed uderzeniem.



S3 CR HRO HI CI AN SRC Rozmiary: 36-50

PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Wodoodporna skóra licowa

PODSZEWKA

SmellStop

PODESZWA ŚRODKOWA

Stalowy

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech podwójna gęstość PU/GUMA HRO

B0880
SPARKLE



Zaprojektowane dla **spawaczy**.
Ognioodporne szwy samogasnące.



NEW

S3 HRO CI HI SRC Rozmiary: 39-48



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Wodoodporna
skóra licowa

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech podwójna
gęstość PU/GUMA
HRO

B0410
WELDER



Zaprojektowane dla **spawaczy**.



S3 HRO SRA Rozmiary: 39-47



CHOLEWKA

Wodoodporna
skóra licowa

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

Stalowy

PODESZWA

AirTech podwójna
gęstość PU/Guma
HRO

B0473

METATARSAL



S3 M SRC Rozmiary: 39-47



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Wodoodporna
skóra licowa

PODSZEWKA

SmellStop

PODESZWA ŚRODKOWA

Stalowy

PODNOSEK

Stalowy

PODESZWA

AirTech podwójna
gęstość PU/Guma
HRO



MISS BASE

Komfortowe i zapobiegające zmęczeniu - kolekcja zaprojektowana dla kobiet.

REKOMENDOWANE WARUNKI PRACY

PRZEMYSŁ LEKKI - USŁUGI, ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE.

B0323
KATE



STWORZONE
DLA KOBIET
Obcas 23 mm



S3 SRC Rozmiary: 34-42



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Wodoodporna tkanina
techniczna i skóra
zamszowa

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

Stalowy

PODESZWA

Airtech + Tpu-Skin
o damskim profilu

B0321B
TIFFANY

B0322
SALLY



STWORZONE
DLA KOBIET
Obcas 23 mm



S1P SRC Rozmiary: 34-42



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Skóra welurowa

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

Stalowy

PODESZWA

Airtech + Tpu-Skin
o damskim profilu



HYGIENE

Kolekcja stworzona w trosce o higienę: podeszwa odporna na płyny; oddychająca cholewka odporna na wodę i zadrapania; wyściółka antybakteryjna i przeciwgrzybiczna.

REKOMENDOWANE WARUNKI PRACY

CZYSTOŚĆ - ZDROWIE - SPOŻYWCZY.

B0535
BARIO



SB E A FO SRC Rozmiary: 35-47



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Wodoodporna
Mikrofibra

PODSZEWKA

SmellStop

PODNOSEK

Stalowy

PODESZWA

AirTech przeciw
zmęczeniu + Tpu-Skin
z technologią Life Plus

B0507
CLORO

B0507N
CLORO N

Rozmiary: 36-48



S2 SRC Rozmiary: 35-48



CHOLEWKA

Wodoodporna
Mikrofibra

PODSZEWKA

SmellStop

PODNOSEK

Stalowy

PODESZWA

AirTech przeciw
zmęczeniu




CLASSIC

Rozsądny wybór komfortowego obuwia bezpiecznego, które spełnia niezbędne wymagania.

REKOMENDOWANE WARUNKI PRACY

BUDOWNICTWO, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, PRZEMYSŁ LEKKI - USŁUGI,
STOCZNIOWY - DUŻE ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE,
ROLNICTWO - WYDOBYWCZY.



B0415N
RAIDER

B0416N
RAIDER TOP

S3 SRC Rozmiary: 39-48



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Wodoodporna
skóra woskowana

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

Stalowy

PODESZWA

AirTech przeciw
zmęczeniu + Tpu-Skin

B0116
SUMMER



S1P SRC Rozmiary: 36-47



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Skóra welurowa

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

Stalowy

PODESZWA

AirTech przeciw zmęczeniu + Tpu-Skin

CLASSIC

B0115

CONCORDE



S1P SRC Rozmiary: 35-49



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Skóra welurowa

PODSZEWKA

SmellStop

PODESZWA ŚRODKOWA

Stalowa

PODNOSEK

Stalowy

PODESZWA

AirTech przeciw zmęczeniu + Tpu-Skin

B0185
CURTIS

B0184
MORRISON



S3 SRC Rozmiary: 39-48



CHOLEWKA

Wodoodporna
skóra licowa

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Stalowa

PODNOSEK

Stalowy

PODESZWA

AirTech przeciw
zmęczeniu grubo
rzeźbiona



SMART EVO

Lekkość i elastyczność
w minimalistycznym stylu.

REKOMENDOWANE WARUNKI PRACY

BUDOWNICTWO, PRZEMYSŁ LEKKI - USŁUGI.

B0950B
IZAR

B0951B
IZAR TOP



S3 CI SRC Rozmiary: 36-48



CHOLEWKA

Wodoodporna
Mikrofibra

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech przeciw
zmęczeniu o jednej
gęstości

B0957
MATAR

B0958
MATAR TOP



S3 ESD SRC Rozmiary: 36-48



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Wodoodporna
Mikrofibra

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech przeciw
zmęczeniu o jednej
gęstości

B0952
PULSAR



B0954
PULSAR TOP

CHOLEWKA Skóra welurowa i tkanina techniczna.

S1P SRC Rozmiary: 36-48



CHOLEWKA

Tkanina techniczna

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości

B0953

QUASAR



S1P SRC Rozmiary: 36-48



CHOLEWKA

Skóra welurowa

PODSZEWKA

SmellStop

PODESZWA ŚRODKOWA

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości

B0953B
CURSA



S1P ESD SRC Rozmiary: 36-48



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Skóra welurowa

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości

B0955
SKAT



S1P ESD SRC Rozmiary: 36-48



PATENT & PLUS



CHOLEWKA

Wodoodporna
Mikrofibra

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

SlimCap

PODESZWA

AirTech przeciw
zmęczeniu o jednej
gęstości



SMART

Najlepsza relacja jakości do ceny
za inteligentne obuwie, które odpowiada
na wszelkie potrzeby.

REKOMENDOWANE WARUNKI PRACY

BUDOWNICTWO, PRZEMYSŁ LEKKI - USŁUGI.

SMART

B0178
CHESTER



DOSTĘPNE OD CZERWCA 2019

B0178B
CHESTER ESD



NEW

S3 SRC Rozmiary: 36-49



CHOLEWKA

Wodoodporna skóra
zamszowa z efektem
Nubuku

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

Stalowy

PODESZWA

AirTech przeciw
zmęczeniu o jednej
gęstości

B0177
**CHESTER
TOP**



DOSTĘPNE OD CZERWCA 2019

B0177B
CHESTER TOP ESD



NEW

S3 SRC Rozmiary: 36-49



CHOLEWKA

Wodoodporna skóra
zamszowa z efektem
Nubuku

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK


Stalowy

PODESZWA

AirTech przeciw
zmęczeniu o jednej
gęstości

B0153
TERMINI

B0154
PRADO



S3 SRC Rozmiary: 36-49



CHOLEWKA

Wodoodporna skóra

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

Stalowy

PODESZWA

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości

B0171

ROCKVILLE



NEW

S1P SRC Rozmiary: 36-49



CHOLEWKA

Skóra welurowa

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

Stalowy

PODESZWA

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości

SMART

B0175
HARLEM



NEW

S1P SRC Rozmiary: 36-49



CHOLEWKA

Skóra welurowa

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex


PODNOSEK

Stalowy

PODESZWA

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości

B0174
HARLEM TOP



NEW

S1P SRC Rozmiary: 36-49



CHOLEWKA

Skóra welurowa

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

Stalowy

PODESZWA

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości

SMART

B0163

COLOSSEUM



S1P SRC Rozmiary: 36-49



CHOLEWKA

Skóra welurowa

PODSZEWKA

SmellStop

PODESZWA ŚRODKOWA

Fresh'n Flex

PODNOSEK

Stalowy

PODESZWA

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości

B0168B
TOLEDO



S1P SRC Rozmiary: 36-49



CHOLEWKA

Skóra welurowa

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

Stalowy

PODESZWA

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości

B0173
CENTRAL



S1P SRC Rozmiary: 36-49



CHOLEWKA

Skóra welurowa

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
 ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

Stalowy

PODESZWA


AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości

B0165

PADDINGTON



S1P SRC Rozmiary: 38-49



CHOLEWKA

Skóra welurowa

PODSZEWKA

SmellStop

PODESZWA ŚRODKOWA

Stalowa

PODNOSEK

Stalowy

PODESZWA

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości

B0150
OPERA



S1P SRC Rozmiary: 36-49



CHOLEWKA

Skóra welurowa

PODSZEWKA

SmellStop

**PODESZWA
ŚRODKOWA**

Fresh'n Flex

PODNOSEK

Stalowy

PODESZWA

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości

AKCESORIA

AKCESORIA

DOSTĘPNE OD RĘKI

Dry'n Air RECORD

WKŁADKA DRY'N AIR DO KOLEKCJI RECORD

Anatomiczna wkładka z systemem cyrkulacji powietrza.
Wysoka oddychalność i suche stopy:

- wykonana z antybakteryjnego, perfumowanego PU;
- wbudowany system perforacji i kanałów tworzy obieg powietrza między stopą a podeszwą;
- dzięki swojej grubości utrzymuje stopę powyżej podeszwy, likwidując uczucie hermetycznego zamknięcia stopy w bucie;
- dostępna w wersji tekstylnej i skórzanej;
- rozmiarówka: 39-47 (wkładka skórzana);
- rozmiarówka: 34-38 kobieca; 39-49 męska (wkładka tekstylna).

Do stosowania jako wymiennik wkładki dostarczonej z obuwem.

B6301 DRY'N AIR RECORD (SKÓRZANA)



WKŁADKA SKÓRZANA DO KOLEKCJI RECORD

B6300 DRY'N AIR RECORD (TEKSTYLNA)



WKŁADKA TEKSTYLNA

Do zastosowania jako zamiennik wkładki dostarczonej z obuwem RECORD.



Dry'n Air[↑]

RECORD ESD



B6305

WKŁADKA DRY'N AIR RECORD ESD DO KOLEKCJI RECORD

- Maksymalna oddychalność: dzięki wbudowanemu systemowi otworów i kanałów powstaje obieg powietrza między stopą i podeszwą, co zapobiega nieprzyjemnemu efektowi „gotowania się” stopy.
- Rozładowanie elektrostatyczne (ESD): dzięki niskiemu oporowi elektrycznemu, wkładka stale odprowadza do podłoża ładunki elektryczne nagromadzone przez ciało człowieka.
- Wyściółka antyzapachowa zapobiega rozwojowi mikroorganizmów odpowiedzialnych za brzydki zapach oraz infekcje grzybiczne.
- Rozmiary: 34/49.



Dry'n Air[↑]

OMNIA ESD



B6306

WKŁADKA DRY'N AIR OMNIA ESD DO OBUWIA BASE PROTECTION POZA MODELAMI ESD Z KOLEKCJI RECORD

- Maksymalna oddychalność: dzięki wbudowanemu systemowi otworów i kanałów powstaje obieg powietrza za między stopą i podeszwą, co zapobiega nieprzyjemnemu efektowi „gotowania się” stopy.
- Rozładowanie elektrostatyczne (ESD): dzięki niskiemu oporowi elektrycznemu, wkładka stale odprowadza do podłoża ładunki elektryczne nagromadzone przez ciało człowieka.
- Wyściółka antyzapachowa zapobiega rozwojowi mikroorganizmów odpowiedzialnych za brzydki zapach oraz infekcje grzybiczne.
- Rozmiary: 36/50.



AKCESORIA

DOSTĘPNE OD RĘKI

Dry'n Air
OMNIA


NEW

B6307

WKŁADKA DRY'N AIR OMNIA

DO WSZYSTKICH MODELI OBUWIA BASE PROTECTION
POZA KOLEKCJĄ RECORD I MODELAMI ESD

- Maksymalna oddychalność: dzięki wbudowanemu systemowi otworów i kanałów powstaje obieg powietrza między stopą i podszwą, co zapobiega nieprzyjemnemu efektowi „gotowania się” stopy.
- Antyelektrostatyczne.
- Perfumowane.
- Rozmiary: 36/50.



Dry'n Air
GEL

B6303

DRY'N AIR GEL WKŁADKA KOBIECA

B6304

DRY'N AIR GEL WKŁADKA MĘSKA

DO WSZYSTKICH MODELI OBUWIA BASE PROTECTION
POZA KOLEKCJĄ RECORD I MODELAMI ESD

Poprawia ergonomię i absorpcję energii chodu:

- rozprasza poziomo energię chodu i/lub uderzenia;
- wbudowany system perforacji i kanałów zapewnia stopie antybakteryjne środowisko i przyjemny zapach;
- rozmiary: 35-42 kobieca; 39-48 męska.



SuperComfort

WKŁADKA SUPER KOMFORT DO WSZYSTKICH MODELI OBUWIA BASE PROTECTION POZA KOLEKCJĄ RECORD I MODELAMI ESD

- antybakteryjna, przeciwgrzybiczna dzięki filtrowi węgla aktywnego;
- rozmiarówka: 39-47.



AKCESORIA



Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH

Schelde-Lahn-Str. 20 - D-35713
Hirzenhain-Bahnhof

Wkładka opracowana zgodnie ze wskazaniami ortopedycznymi, według normy DGVU 112-191.

info@secosol.de
www.hartmann-os.com

SZNUROWADŁA

Dostępne w 2 długościach:

- 100 cm do półbutów
- 120 cm do trzewików



SAFETY 600 SKARPETY



1. Strefa szerszej siateczki: wyższa oddychalność
2. Płaskie szwy: zapobiegają uciskowi i otarciom
3. Wzmocnienia strefy palców i pięty
4. Elastyczna opaska: komfortowe dopasowanie
5. Wskaźnik rozmiaru

Rozmiary:

M 39-41 **L 42-44** **XL 45-47** 

SAFETY 400 SKARPETY



1. Bezuciskowy elastyczny kołnierz
2. Elastyczna opaska: komfortowe dopasowanie
3. Wzmocnienia strefy palców i pięty
4. Mięka i elastyczna wyściółka

Rozmiary:

M 39-41 **L 42-44** **XL 45-47**

PAS ŁĘDŹWIOWY

ROZMIARY:

S 66-81 cm
M 81-96 cm
L 96-119 cm
XL 119-142 cm
XXL 142-165 cm



Pas odciążający pomaga chronić lędźwiowy odcinek kręgosłupa, narażony na urazy podczas ciężkich prac (podnoszenie dużych ładunków, itp.). Może być stosowany jedynie podczas takich prac i musi być zdjęty niezwłocznie po ich zakończeniu. Szkolenie na temat posługiwania się materiałami jest wymagane przed jego użyciem.

WYMAGANIA NORM BEZPIECZEŃSTWA

EN ISO 20345:2011

SB

Wymagania podstawowe.

S1

SB + zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w obszarze pięty + olejoodporność.

S2

S1 + ograniczona przepuszczalność i absorpcja wody.

S3

S2 + odporność na przebicie, rzeźbiona podeszwa

EN ISO 20347:2012

OB

Wymagania podstawowe.

O1

OB + zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w obszarze pięty + olejoodporność.

O2

O1 + ograniczona przepuszczalność i absorpcja wody.

O3

O2 + odporność na przebicie, rzeźbiona podeszwa.

Deklaracje zgodności we wszystkich językach są dostępne na stronie b2b.baseprotection.com/en/downdoc/.

PATENTY I WIĘCEJ



PATENTY SYSTEM SUCHEJ STOPY

B6300/B6301 - DRY'N AIR RECORD: P. 102
B6305 - DRY'N AIR RECORD ESD: P. 103
B6306 - DRY'N AIR OMNIA ESD: P. 103
B6307 - DRY'N AIR OMNIA: P. 104
B6303/B6304 - DRY'N AIR GEL: P. 104
DRY'N AIR PLUS: P. 6



PATENTY INTELIGENTNY SYSTEM ADAPTACYJNY



PATENT TECHNOLOGIA PRZECIW ZMĘCZENIU



PODESZWA O DŁGIEJ ŻYWIOTNOŚCI

PODESZWA

AirTech

TECHNOLOGIA PRZECIW ZMĘCZENIU

PODESZWA

All Terrain

SUPER PRZYCZEPNOŚĆ NA KAŻDEJ POWIERZCHNI

PODESZWA

Sticking

SUPER PRZYCZEPNOŚĆ, NIEBRUDZĄCE

PODESZWA

SmellStop

WYŚCIÓŁKA ANTYBAKTERYJNA*

SlimCap

NIEMETALOWY PODNOSEK

Fresh'n Flex

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA

LifePlus

PRAWDZIWA BARIERA NA WODNY ATAK

*Antybakteryjna zgodnie ze standardem UNI 6986:1987. Materiał nasączony biocydem -Pirytonianem cynku (CAS-No. 13463-41-7) typ produktu PT 09, który przeciwdziała osadzeniu się mikroorganizmów na powierzchni materiałów.

OZNACZENIA



WEGAŃSKIE: zgodnie ze standardami Base Protection



Podnosek odporny na uderzenie z siłą 200J



P Podeszwa odporna na przebicie



E Absorpcja energii w obszarze pięty



WR Obuwie wodoodporne



WRU Wodoodporna cholewka



AN Ochrona kostki



M Ochrona śródstopia



HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem 300°C (1 minuta)



HI Izolacja od ciepła do 150°C (Wewnątrz buta temperatura nie przekracza 45°C)



CI Izolacja od zimna do -17°C (Wewnątrz buta temperatura nie spada poniżej 13°C)



FO Podeszwa odporna na oleje i kwasy



ESD Ochrona urządzeń elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi



Męska tęgość obuwia



Damska tęgość obuwia



Opracowane zgodnie ze wskazaniami ortopedycznymi, według normy DGUV 112-191



A Obuwie antyelektrostatyczne

C Obuwie przewodzące

CR Odporność na przecięcie

SRA Antypoślizgowość pow. ceramiczna + detergent

SRB Antypoślizgowość pow. Stalowa + gliceryna

SRC SRA + SRB

B0113, B0114, B0121, B0410, B0456, B0460, B0501, B0502, B0505, B0507, B0507N, B0508, B0509, B0510, B0676, B0676B, B0676C, B0677, B0677B, B0678, B0678B, B0962, B1000B, B1001B, B1004A, B1004B, B1004C, B1004C, B1005A, B1005B, B1005C, B1006A, B1006B: DGUV 112-191 w trakcie certyfikacji.

Poza ewentualnymi błędami w druku, Base Protection może modyfikować zawartość niniejszego katalogu według swego uznania.



Base Protection Srl Unipersonale

Italy - 76121 Barletta (BT)

Via dell'Unione Europea, 61

T +39 0883 334811

F +39 0883 334824

E info@baseprotection.com

W www.baseprotection.com

